


Ramírez Carbajal
Marisol

5 P

Manual de
Windows Server



Dedicatoria

Para alcanzar tus metas debes crecer constantemente, superarte y claro intentar ser mejor cada día.

El trabajo que realices diariamente no esperes a que alguna persona te de las gracias, o se sienta satisfecho con el resultado, habrá quienes solo intentaran llevarse el crédito por lo que tu agás. Mas sin embargo si tu estas satisfecho con ello sal a delante por tí no por los demás.

Dedicado a aquellas personas que aun cuando no logre resolver todas sus dudas, he podido servirles de algo.

Gracias.

By. Black Moon

INDICÉ

1. Proceso de Formateo del Disco Duro.....	5
1.1. Detección de Hardware	
1.2. Selección de Instalación Nueva	
1.3. Licencia	
1.4. Selección de Unidad a Formatear y Tamaño	
1.5. Tipo de Formato	
1.6. Copiado de Archivos de Instalación	
1.7. Primer Reinicio	
1.8. Continuación del Copiado de Archivos de Instalación	
1.9. Configuración Regional y de Idioma	
1.10. Alta del Nombre del Propietario y Organización	
1.11. Clave del Producto	
1.12. Conexiones Concurrentes	
1.13. Nombre del Equipo y Contraseña del Administrador	
1.14. Configuración de Red	
2. Levantar Servicios de Active Directory	16
2.1. Configuración de IP Fija, Mascara de Red y DNS Preferido	
2.2. Ejecución del DCPRMO	
2.3. Selección de Primer Servidor de Dominio, Árbol, y Bosque	
2.4. Selección del Nombre Completo de DNS	
2.5. Selección del Nombre Corto	
2.6. Selección de Carpetas de BD, del Registro y del Sistema Compartido	
2.7. Diagnóstico del DNS	
2.8. Selección de Permiso de Windows 2000	
2.9. Contraseña de Active Directory	
2.10. Proceso de instalación	
2.11. Reinicio	
3. Levantar y Configurar DHCP	26
3.1. Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP)	
3.2. Copiado de Archivos Necesarios	
3.3. Ventana de MMC con DHCP	
3.4. Configuración de Ámbito Nuevo	
3.4.1. Nombre y Descripción	
3.4.2. Intervalo de Direcciones IP y Mascara de Red	
3.4.3. Intervalo de Exclusión	
3.4.4. Tiempo de Concesión	
3.4.5. Configuración de Puerta de Enlace	
3.4.6. Configuración del Dominio y DNS	
3.4.7. Configuración del WINS en DHCP	

3.4.8. Activación del DHCP	
3.4.9. Autorización del Ámbito	
3.4.10. Estado del Servicio	
4. Levantar Servicio WINS	39
4.1. Servicio WINS	
4.2. Copiado de Archivos Necesarios	
4.3. Ventana de MMC con WINS	
4.4. Estado del Servicio	
5. Crear Cuentas de Usuario	44
5.1. Usuarios y Equipos del Active Directory Dominio Users Acción Nuevo Usuario	
5.2. Pantallas de Alta de Usuario	
6. Administración de Cuentas de Usuario	48
6.1. Cambiar Contraseñas	
6.2. Asignar Grupo a Usuario	
6.2.1. Asignar Privilegios de Administrador a un Usuario	
6.3. Cambiar Horas de Acceso	
7. Crear Unidades Organizativas	56
8. Crear y Aplicar Políticas a las U.O.	59
8.1. Listado de al menos 20 Políticas	
8.2. Pasos para Aplicar Directiva de Grupo	
8.2.1. Aplicación de Política 1	
8.2.2. Aplicación de Política 2	
8.2.3. Aplicación de Política 3	
9. Compartir Recursos	66
9.1. Pasos para compartir carpetas	
9.1.1. Asignar Privilegios de Acceso a las Carpetas por Usuario	
9.2. Pasos para compartir impresoras	
9.2.1. Asignar Privilegios de Impresión por Usuario	
10. Degradación del Servidor	77
10.1. Desinstalar Servicios WINS y DHCP	
10.2. Ejecutar DCPRMO	
10.3. Indicaciones de ser el último servidor de Dominio, Árbol y Bosque	



PROSES
БРОСЕ

DE
DE

FORMATEO
ФОРМАТ

DEL DISCO
ДЕЛ ДИСКО

DURO
ДУРО

Para iniciar el proceso de formateo de tu disco duro, empezaremos por insertar el disco de Windows server y después la reiniciaremos.

Al haberse reiniciado tu equipo aparecerá una ventana como la siguiente.

Recuerda tener paciencia porque en algunas ocasiones pueden llegar a tardar en aparecer las pantallas.

```
Instalación de Windows Server 2003, Enterprise Edition
-----
Programa de instalación.
Esta parte del programa de instalación prepara
Microsoft(R) Windows(R) para que se utilice en este equipo.

• Para instalar Windows ahora, presione la tecla ENTRAR.
• Para recuperar una instalación de Windows usando la
  Consola de recuperación, presione la tecla R.
• Para salir del programa sin instalar Windows, presione F3.

ENTRAR=Continuar R=Reparar F3=Salir
```

Cuando haya aparecido la ventada mencionada antes daremos enter.

Que pasara cuando des enter sucederá que te mandara a continuar el proceso de instalación y te mandara a la ventana que viene a continuación.

```
Contrato de licencia de Windows
-----
ENDBENUTZER-LIZENZUERTRAG FÜR MICROSOFT-SOFTWARE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 STANDARD EDITION
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2003 ENTERPRISE EDITION

BITTE LESEN SIE DIESEN ENDBENUTZER-LIZENZUERTRAG
<"EULA"> SORGFÄLTIG DURCH, INDEM SIE DIE DIESEM EULA
BEILIEGENDE SOFTWARE <"SOFTWARE"> INSTALLIEREN ODER
VERWENDEN, ERKLÄREN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN
DIESES EULAS EINVERSTANDEN. FALLS SIE SICH NICHT
EINVERSTANDEN ERKLÄREN, VERWENDEN SIE DIE
SOFTWARE NICHT UND GEBEN SIE SIE GEGEBENENFALLS
GEGEN VOLLE RÜCKERSTATTUNG DES KAUPPREISES DER
STELLE ZURÜCK, VON DER SIE SIE ERHALTEN HABEN.
DIESE SOFTWARE ÜBERTRÄGT OHNE IHRE ZUSTIMMUNG
KEINE PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN VON IHREM SERVER
AN COMPUTERSYSTEME VON MICROSOFT.

1. ALLGEMEINES. Dieses EULA ist ein rechtsgültiger Vertrag
zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder als juristischer Person)
und Microsoft Corporation ("Microsoft"). Die Software, die
Computersoftware (einschließlich Dokumentation im "Online"- und
elektronischen Format) sowie jegliche dazugehörige Medien und
gedruckte Materialien umfasst, unterliegt diesem EULA. Dieses
EULA gilt für Updates, Ergänzungen, Add-On-Komponenten und
Komponenten internetbasierter Dienste der Software, die Microsoft
Ihnen möglicherweise bereitstellt oder verfügbar macht, es sei denn,

F8=Acepto ESC=No acepto AU PÁG=Página siguiente
```

En dicha ventana se mostrara la licencia de Windows, tarda para mostrarla por completo por lo que te recomendamos para acelerar el proceso de instalación presiona la tecla f8 para aceptar las condiciones he ir al siguiente paso.



En esta ventana podrás dar particiones al equipo en esta ocasión no aremos ninguna partición por lo cual daremos enter para seguir con nuestra instalación.


En la ventana siguiente podrás elegir la forma en que se va a formatear tu partición al haber terminar de elegirla da enter y seguiremos con el proceso de la instalación.



Espera mientras carga la barra del programa de instalación de formateo puede tardar un par de minutos o un par de horas así que no desesperes ten paciencia.




Al terminar este proceso continuaras con el proceso de reinicio de equipo puedes esperar 10 segundos a que este proceso termine o puedes dar enter para que se reinicie el equipo más rápidamente.




Bueno en este momento se estará cargando Windows después de haber terminado el reinicio.




En seguida comenzara el proceso de instalación de Windows esto tomara tiempo. Pero está atento ya que en cualquier momento te abrirá un par de ventanas que vienen a continuación.



Una de las ventanas que abrirá mientras esta el proceso de instalación y que es la primera es la configuración regional y de idioma de preferencia no cambies nada de aquí y después da clic en siguiente.




Personaliza tu software. Al personalizar tu software te pedirá ingresar tu nombre y la organización al terminar da clic en siguiente.



Ingresa la clave de producto en la clave de producto es una clave única que permite que instales Windows en tu computadora.


En esta imagen e muestra una clave que te puede ser de utilidad.

Al haber ingresado tu clave de producto da clic en siguiente.




En la siguiente venta te pedirá un modo de licencia te muestra la opción de por conexión o por usuario en estas podrás elegir a tu gusto o necesidades.

Puedes colocar la cantidad que sea de acuerdo a tu necesidad.




Ingresa un nombre para tu equipo y claro da una contraseña a él.
En la contraseña procura colocar mayúsculas, minúsculas y números.




Al finalizar da clic en siguiente.

Grupo de trabajo o dominio de equipo

Selecciona una de estas opciones y después da clic en siguiente.




Y como hemos visto en distintas ocasiones también asignaremos una hora y fecha y una zona horaria.



Configuración de red Tópica o Personalizada. La pregunta del millón por ahora nosotros trabajaremos con la tónica ya que posteriormente podremos modificar muchas cosas.


Selecciona una a tu preferencia y claro al finalizar da clic en siguiente.



Al terminar la instalación y la finalización de la instalación te mostrara en pantalla una serio de recuadros el ultimo a mostrar será el que se muestra a continuación y para acceder presionaremos las teclas Ctrl + Alt + Supr



Al haber iniciado la sesión te abrirá automáticamente esta ventana puedes cerrarla o modificarla a tu gusto.






LEVANTAR
СЕРВИСЫ

SERVICIOS
СЕРВИСЫ


DE ACTIVE
ДЕ АКТИВ

DIRECTORY
ДИРЕКТОРИЯ


Para empezar con este proceso daremos clic en inicio y seleccionaremos la opción ejecutar.



Nos abraira este pequeño recuadríto, ingresaremos la palabra dcpromo el cual no dar aceptar nos mandara a una centana.




Te abrirá la siguiente ventana léala con atención y al finalizar da clic en siguiente para continuar.




Te mostrara la ventana de compatibilidad del sistema operativo.

Al terminar de leerlo y analizarlo da clic en siguiente.




Tipo de controlador de dominio. Da clic en el primer circulito puesto que es el primer dominio que crearemos después da clic en siguiente.




Después da clic en dominio en un nuevo bosque repito lo anterior es el primer dominio que estamos creado sí que seleccionaremos esta opción.

Al terminar da clic en siguiente.




Después ingresaremos un nombre de dominio corto un ejemplo puede ser
Black Moon = BMoon.com


Puede ser un ejemplo esto cambia de acuerdo a tu nombre o criterio es tu
decisión.




Y también ingresa un nombre de dominio de NetBIOS te recomendamos no
cambiar nada en esta opción puesto a que de acuerdo al nombre que hayas
puesto con anterioridad esta opción se llenara sola.




En esta opción te preguntara donde es que se debe de guardar la base de datos puedes dejarlo tal como está o crear una carpeta en la cual se guardara. Al terminar da clic en siguiente.




Volumen del sistema compartido de misma manera aquí seleccionará en donde se ubicara SYSVOL que es un documento que se crea. Da clic en siguiente.



Diagnóstico de DNS escoge una de estas opciones y al terminar da clic en siguiente. Recuerda leer las instrucciones con calma.




Permisos. Los permisos actualmente Windows server ya no se utiliza por lo cual seleccionaremos la opción permisos compartibles solo con sistemas posteriores a Windows 2003 y da clic en siguiente.




Ingresa una contraseña de control remoto.

Como lo hemos dicho antes procura mezclar mayúsculas, minúsculas y números en t contraseña. Al finalizar da clic en siguiente.



El resumen del equipo se verá en la siguiente ventana. Da clic en siguiente.



Te abrirá el recuadro que se muestra a continuación tardara unos momentos pero en ese momento se estará creando un volumen del sistema. Espera hasta que haya terminado




Al finalizar como puedes notar en la parte de atrás de la pantalla muestra configuración de componentes y encima de ella hay otro recuadro que especifica que este equipo tiene al menos una dirección IP asignada.




Da clic en aceptar.

Desde aquí podrás modificar las IP y la máscara de subred cámbiala a tu gusto y al finalizar da clic en aceptar.



Al terminar todo el proceso anterior te aparecerá una ventana que dice asistente de Active Directory selecciona la opción de reiniciar ahora. Y el proceso estará completo.






LEVANTAR
LEVANTAR

Y
X


CONFIGURAR
CONFIGURAR

DHCP
DHCP


Para ingresar al asistente de configuración empezaremos dando clic en inicio.



Ingresaremos panel de control y después seleccionaremos la opción agregar o quitar programas. Y nos abrirá una ventana que se muestra a continuación.




En componentes de Windows puedes agregar o quitar programas. Buscaremos la opción de servicios de red y daremos clic en detalles.




Seleccionaremos la opción de protocolo de configuración de dinámica de host (DHCP).


Y daremos clic en aceptar.




Te mostrara la siguiente ventana que dice configuración de componentes. Y se estará analizando ten paciencia demorara un momento.




Al terminar da clic en finalizar.




En seguida entraremos a inicio → Herramientas Administrativas y seleccionaremos la opción DHCP.




Abrirá la ventana que se muestra a continuación.




Da clic secundario sobre tu DHCP y selecciona la opción de ámbito nuevo.



Te abrirá el asistente para ámbito nuevo da clic en siguiente después de haber leído la explicación.




Ingresa un nombre para tu ámbito y una descripción ya ingresados da clic en siguiente.




Ahora ingresa la dirección IP en cual inicia y el cual termina.

Y también define una máscara de subred ya sea por longitud o por IP




En nuestro caso lo hemos colocado como se muestra en la imagen siguiente.



Al finalizar da Clic en siguiente.

Agregar exclusiones esto nos ayuda para reservar una cantidad o varias de IP' s que queramos tener restringidas. Pueden ser una o varias tú elijes.



En la ventana que se muestra a continuación puedes dejar la duración de la concesión esto que quiere decir que cada cierto tiempo las IP' s estarán cambiando solo tienen una duración límite.




Al elegir cada cuanto quieres que cambien da clic en siguiente.

Desea configurar la opción DHCP en este momento puedes decidir si deseas configurar tu DHCP o hacerlo hasta después. Si seleccionas la opción de más tarde y después das clic en siguiente te mandara a la ventana de finalizar. Pero si elegiste la opción de configurar estas opciones ahora te abrirá las siguientes ventanas.




Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes puedes escribir una dirección IP para que nos sirva esto para tener unas puertas de enlace predeterminadas y que se distribuyan en el ámbito.



Después de haberlas seleccionado da clic en siguiente.


En el sistema de dominio de DNS se asignan los dominios que están usando los clientes de la red. Así que colocaremos un dominio primario. Una dirección IP y el nombre del servidor.




Y también os aparecerán los servicios de Wins los cuales también habrá que llenar de la misma forma que el anterior recuerda leer las indicaciones. Al finalizar da clic en siguiente para seguir con el proceso.




Te preguntará si deseas activar tu ámbito ahora y seleccionarás la opción que dice ACTIVAR ESTE AMBITO AHORA. Y después darás clic en siguiente.




Has finalizado así que darás clic en finalizar.



Como puedes observar tu DHCP tiene una flechita en verde y tu ámbito esta en rojo como solucionaremos esto.



Fácilmente seleccionaremos el ámbito y daremos clic con el botón secundario y después seleccionaremos la opción activar.



Y listo hemos creado un ámbito nuevo para trabajar.




LEVANTAR
LEVANTAR


SERVICIOS
SERVICIOS

WINS
WINS


De igual forma que se hizo anteriormente entraremos a inicio → panel de control y seleccionaremos la opción de agregar o quitar programas.




Entraremos de igual modo a agregar componentes de Windows. Y buscaremos nuevamente la opción de servicios de red. Entraremos a detalles.




seleccionaremos la opción de servicios de Wins y la activaremos. damos clic en aceptar.




volveremos a dar clic en aceptar.




para este proceso te pedirá que ingreses tu disco y lo analice.




da clic en finalizar para que cierre el programa de asistente para componentes de Windows.



entraremos a WINS para entrar a WINS entraremos a inicio despues a herramienta de administrador y por ultimo a WINS.



Esperaremos un momento en lo cual cambiara de tono y se colocara una flechita en color verde.






CREAR
Cuentas

CUENTAS
Cuentas


DE
DE

USUARIO
USUARIO


Para crear cuentas de usuario entraremos en inicio herramientas administrativas y seleccionaremos usuarios y equipos de Active Directory



Nos abrirá una ventana como la que se muestra en seguida seleccionaremos la opción de User y después entraremos a acciones y de igual forma escogeremos nuevo y después User. Tal y como se muestra en la imagen.




Colocaremos un nombre, una inicial, apellido, el nombre completo se asignara. Daremos clic en siguiente.




Seleccionaremos una contraseña para nuestro usuario y modificaremos si es que el usuario puede modificar su contraseña o dejarla tal cual como se ingresó.

Al finalizar daremos clic en siguiente.




Por ultimo nos dará los datos del usuario. Chaca ante todo.

Da clic en finalizar para terminar el proceso.



Listo has creado un usuario.





ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

DE
DE

CUENTAS
CUENTAS

DE
DE


USUARIO
USUARIO

Para la administración de las cuentas de usuario se podría decir que estamos jugando un poco con nuestra cuenta invitada.


Empezaremos con lo básico.

Primero ingresaremos a usuarios y equipos de Active Directory.


Sobre uno de nuestros usuarios lo seleccionaremos y después daremos clic con el botón secundario, escogeremos restablecer contraseña.




Nos abrirá un recuadro como el que se encuentra a continuación aquí podemos modificar la contraseña de la nuestro usuario. Después daremos clic en aceptar.



Si la operación se completó exitosamente te aparecerá un recuadro como el siguiente en donde te especifica que se ha cambiado la contraseña de tu usuario.



También podemos agregar a un grupo a nuestro usuario. ¿Y esto como se hace? Bien daremos clic con el botón secundario sobre la cuenta de nuestro usuario y seleccionaremos la opción que dice agregar a un grupo.




Se abrirá la siguiente ventana




En el recuadro en blanco que aparece coloca las letras adm y después da clic en comprobar nombres.

Se abrirá una ventana como la siguiente. Seleccionaremos la primera opción que dice administradores. Y daremos clic en aceptar.



Te mandara a la ventana anterior y también daremos clic en aceptar.




Si el proceso se completó con éxito te mostrara el siguiente mensaje.




Y así es como se agrega un usuario a un grupo


Para modificar las horas de inicio de sesión daremos clic con el botón secundario sobre nuestro usuario y seleccionaremos clic en propiedades.



Daremos clic en cuenta y después en horas de inicio de sesión. Esto para que sea bueno es para restringir a nuestro usuario algunas horas de entrada que tenga al día.



Y nuevamente en aceptar.






CREAR
CREAR

UNIDADES
UNIDADES


ORGANISATIVAS
ORGANISATIVAS

Para crear unidades administrativas seguiremos trabajando en Usuarios y equipo de Active Directory.

Entraremos en acciones -> nuevo -> organization unit




Ingresaremos un nombre por ejemplo el de nuestro DNS el mío lleva por nombre Freya.Vesta.Rawr.Com el nombre de mi unidad organizativa será Rawr1.



Al finalizar daremos clic en aceptar.

Como puedes observar te aparecerá tu unidad organizativa del lado izquierdo con el nombre que le has asignado.



CREAR
СЪЕВЪ

У
А

APLICAR
УБЪЦИВЪ

POLITICAS
ЮТИЦИВЪ

A LAS U.O.
Ю.Ю.У.Ю.




20 políticas:


1. Prohibir el acceso al panel de control
2. Quitar del escritorio el icono de Mi Pc
3. Ocultar y deshabilitar todos los iconos
4. Desactivar reproducción automática
5. No guardar configuración al salir
6. Prohibir el ajuste de las barras de herramientas
7. Quitar cierre de menú de inicio
8. Desactivar menús personalizados
9. Bloquear la barra de tareas
10. Forzar menú de inicio clásico
11. Ocultar área de notificación
12. Aplicar estilo clásico a panel de control
13. Interfaz de usuario personalizada
14. Permitir publicación de raíz dmf
15. Ocultar la carpeta de active Directory
16. Agregar o quitar elementos
17. Prohibir cerrar elementos
18. No permitir cambios
19. Deshabilitar todos los elementos
20. Ocultar la ficha hardware

Agregamos políticas a nuestras unidades organizativas



Bueno para empezar daremos clic con el botón secundario encima de muestra U. O. y seleccionaremos las propiedades.




Daremos clic en nuevo




Ahora daremos clic en editar y nos mandara a un menú.




Te enviara a esta ventana, entraras a pantalla administrativa y aquí encontraras todas las unidades organizativas en la cuales puedes cambiar o quitar.



Por ejemplo al seleccionar una de estas te abrirá una nueva ventana como la que se muestra a continuación tenemos como ejemplo uno el habilitar el prohibir el acceso al panel de control. Si lo deshabilitamos cualquier usuario podrá acceder. Y si lo habilitamos solo nosotros podremos entrar como administradores.



Al finalizar este proceso da clic en aceptar después regresarás a donde están las políticas y oprimes x para salir y regresarás a la ventana que se muestra a continuación.



Después solo da clic en cerrar todo cambio que hayas efectuado se guardara aquí.

Y como ya observamos

Prohibir la política de panel de control esto para que nos sirve
Bueno ya mencionamos que a los usuarios que ingresen no podrán asesar a esta opción ni modificar nada a su antojo.

Quitar del escritorio el icono de mi pc

Lo único que ara es prohibir que lo coloques en el escritorio y para acezar deberás entrar a inicio y mi pc

No guardar configuración al salir


Esto nos da muchas ventajas puesto que al apagarse el equipo se borrará toda la información que hayan dejado los usuarios. Puesto a que esto pasa los obligara a estar guardando continuamente sus trabajos.




COMPARTIR
COMPARTIR

RECURSOS
RECURSOS


Para compartir una carpeta primero entraremos a equipo y al disco c
Tal y como se muestra en la imagen.




Daremos clic con el botón secundario en nuevo y después seleccionaremos carpeta.




Le colocaremos algún nombre.



Bueno para poder compartirla daremos clic con el botón secundario sobre nuestra carpeta y seleccionaremos la opción de compartir y seguridad.



Nos aparecerá la siguiente ventana




Daremos clic en permisos. Para qué permisos bueno será para que ningún usuario quiera modificar algún documento que tú ingreses o que lo pueda leer te mostraremos a continuación.


En la imagen siguiente.

Como puedes observar te aparece la carpeta de todos o como es que tú la has llamado y en la parte inferior te aparece control total, cambiar, leer. Bueno en este caso lo dejaremos solo como leer puesto a que no queremos que nuestros usuarios cambien o agreguen archivos.


Daremos clic en agregar.




En el recuadro en blanco escribiremos adm y después daremos clic en comprobar nombre.



Seleccionaremos el primero que aparece y daremos clic en aceptar.




Esto es para que tú como administrador puedas modificar archivos.



Da clic en aceptar.

Por ultimo seleccionaremos control total y se seleccionaran los demás.




Ahora tú como administrador eres el único que puede modificar este archivo.

Da clic en aceptar y abras dado permisos a una carpeta.


Para compartir una impresora son casi los mismos pasos que la carpeta.

En pesaremos entrando a impresoras y faxes


Y nos abrirá la siguiente ventana.



Con el botón secundario daremos clic en nuestra impresora y seleccionaremos la opción de compartir.



Aparecerá la ventana siguiente. Como puedes observar la carpeta todos no puede imprimir pero si le das clic en administradores cuenta con todos los privilegios esto puedes modificarlo a tu gusto.



Al finalizar da clic en aceptar y abras terminado el proceso.




DEGRADACION
ДЕГРАДАЦИОН

DEL
ДЕЛ



SERVIDOR
СЕРВИДОР

Como desinstalar los servicios de DHCP y Wins


Bueno empezaremos por los DHCP ingresaremos a inicio -> herramientas administrativas y daremos clic en DHCP.




Daremos clic con el botón secundario a nuestro DHCP y después seleccionaremos la opción de no autorizar ya ávido hecho esto iremos a la ventana de agregar quitar programas.




Ingresaremos a agregar o quitar componentes de Windows




Buscamos servicios de red y entramos a detalles.



Quitamos la palomita de protocolo de configuración dinámica de host y después damos aceptar




Y esperamos a que se finalice la configuración.




Para desinstalar los Wins seguiremos el mismo proceso hasta llegar a servicios de red entraremos en detallas pero ahora quitaremos la palomita

de servicios de Wins y daremos aceptar y aceptar.



Al finalizar la carga te aparecerá este recuadro



Para desactivar el Dcpromo entraremos a inicio damos clic en ejecutar y después colocaremos en el buscador Dcpromo.


Para terminar recuerda dar clic en aceptar




En seguida aparecerá la siguiente ventana cuando hayas terminado de leerla da clic en siguiente y en sima te aparecerá la con un mensaje para que te asegures de que no hay otro catalogo global.



Te mandara a la ventana siguiente donde te da alguna indicaciones de lo que estás haciendo selecciona la opción y da clic en siguiente.



Te aparecerá que ingreses una nueva contraseña



De aquí te mandara a un resumen ya no oprimas aceptar puesto a que perderás el trabajo que elaboraste y ya no podrás acceder más como administrador.